

2022년 6월 18일 시행 서울-간호직 적중도

◎ 간호관리

실제 시험(관리)	적중도
<p>1. A보건소의 보건소장은 보건인력들의 효과적인 인력배치를 위해 <보기>와 같은 인력배치 원칙을 준용하였다. <보기>의 설명에 해당하는 인력배치의 원칙으로 가장 옳은 것은?</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><보기> 보건소의 목적을 효율적으로 달성하고 보건소 내 구성원들의 능력과 잠재력을 최대한으로 발휘할 수 있도록 구성원들의 능력과 직무의 특성을 동시에 고려하여 적합성을 최대화하도록 노력하였다.</p> </div> <p>① 균형의 원칙 ② 적재적소의 원칙 ③ 능력주의의 원칙 ④ 인재육성의 원칙</p>	<p style="color: red; font-weight: bold;">[2022년 1월 시행 대방모의고사와 유사]</p> <p>12. A병원 간호부는 2022년 3월 인사발령을 앞둔 신입간호사들에게 희망부서와 추후 간호사 경력의 목표를 조사하고 이를 반영하여 부서를 배치하였다. 이와 관련된 배치이동의 원칙으로 옳은 것은?</p> <p>① 능력주의 ② 균형주의 ③ 적재적소주의 ④ 인재육성주의</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">[2022년 5월 시행 대방모의고사와 유사]</p> <p>10. A병원 간호부는 인적자원의 적정배치 시에 해당 간호사가 소유한 능력과 성격 뿐 아니라 전체 병동의 경력간호사와 신입간호사의 비율과 연차, 간호사의 연령, 출신 대학 등을 고려하고 있다. 이에 해당하는 적정 배치 및 이동의 원칙은?</p> <p>① 실력주의 ② 균형주의 ③ 적재적소주의 ④ 인재육성주의</p>
<p>2. 직무평가(job evaluation)방법 중 서열법의 장점으로 가장 옳은 것은?</p> <p>① 직무의 등급을 신속하게 매길 수 있다. ② 직무 간의 차이를 구체적으로 밝혀주고 쉽게 이해할 수 있게 하므로 조직 내의 지위와 급료 문제를 쉽게 납득시킬 수 있다. ③ 직무의 상대적 차등을 명확하게 제시할 수 있다. ④ 일단 측정척도를 설정해 놓으면 타 직무를 평가할 때 용이하게 이용될 수 있다.</p>	<p style="color: red; font-weight: bold;">[2022년대비 실전모의고사 6회와 유사]</p> <p>5. 직무수행평가방법 중 “도표식 평정척도법”에 대한 설명으로 옳은 것은?</p> <p>① 태도와 근무과정보다는 결과중심적 평정방법이다. ② 조직목표 달성의 성패에 영향이 큰 주요 사건을 중점적으로 기록, 검토하는 방법이다. ③ 평정요소마다 강약도의 등급을 나타내는 연속적인 척도를 도식하여 평정자가 해당되는 곳에 표시하는 방법이다. ④ 일정한 평가 단위에 속한 피평가자들의 평가성적이나 등급을 사전에 정해진 비율에 따라 강제로 할당하는 방법이다.</p>

[꼭꼭 간호관리 제2권, p.755]

(6) 간호기록의 형식

- ① 서술기록
시간의 경과에 따라 정보를 서술하는 방법으로 정보중심 기록과 관계가 있다.
- ② SOAP기록
SOAP는 주관적 자료(Subjective data), 객관적 자료(Objective data), 사정(Assessment), 계획(planning)으로 문제중심 기록에서 비롯된 것으로 현재 가장 많이 사용되고 있다.
- ③ PIE기록
PIE는 간호수행상의 문제(Problem), 중재(Intervention), 평가(Evaluation)를 의미하며 사례기록과 경과기록으로 구성된다.
- ④ Focus기록
환자중심의 기록으로 data, action, response로 구성되며 환자의 현재 상태, 앞으로의 목표, 중재결과 등에 대한 부분에 초점을 맞추고 있다.

[꼭꼭 간호관리 제1권 p.171~173]

⑧ 포괄수가제의 장·단점 17 서술, 20 광주

장점	단점
<ul style="list-style-type: none"> • 진료수행불 경제적유도: 진료비에 대한 가격이 사전에 미리 결정되어 자원의 최소화 사용에 대한 동기를 부여 • 경영과 진료의 효율화 • 과잉진료, 의료서비스 오남용 억제 • 병원 업무 및 진료의 표준화 • 예산 통제 가능성과 병원 생산성 증가 • 부분적으로 적용 가능 	<ul style="list-style-type: none"> • 서비스 최소화·규격화 • 행정적 간섭으로 의료행위의 자율성 감소 • 과소진료 및 합병증 발생 시 적용 곤란 • DRG코드조작으로 의료기관의 허위·부당 청구 우려 • 의학적 신기술에 적용 어려움 • 질병별로 명기된 기일 내에 일을 처리해야 한다는 긴장감이 의료과오에 대한 가능성을 높일 수 있음
<ul style="list-style-type: none"> • 진료비 청구 및 지불 심사의 간소화 • 진료비 계산의 투명성 제고 	<ul style="list-style-type: none"> • 이미 결정된 퇴원 예정일 내에 모든 작업을 완수해야 하므로 간호사의 업무부담이 늘어날 수 있음 • 비용절감에 우선하여 간호의 질을 보장하기 어려움 • 비용절감으로 인해 간호사의 적절한 채용이 이루어지지 않을 수 있음 • 의료의 다양성이 반영되지 않으므로 의료기관의 불만이 크고 제도 수용성이 낮음

[꼭꼭 간호관리 제2권 p.725]

보충 UCI (Joint Commission International)의 국제 환자 안전 목표

- (1) 목표1: 환자 확인
- (2) 목표2: 효과적인 정보교환
- (3) 목표3: 투약 안전-사고 많은 약품 안전
- (4) 목표4: 정확한 수술부위, 수술방법, 수술환자 확인
- (5) 목표5: 의료원 감염 박멸
- (6) 목표6: 낙상방지

3. FOCUS 간호기록에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 주관적 자료, 객관적 자료, 사정, 계획에 대한 사항으로 문제중심 기록이다.
- ② 환자중심의 기록으로 환자의 현재 상태, 앞으로의 목표, 중재결과 등에 초점을 맞추고 있다.
- ③ 간호과정의 문제, 중재, 평가에 초점을 맞추는 것으로 사례기록과 경과기록으로 구성된다.
- ④ 시간의 경과에 따라 정보를 서술하는 방법으로 정보 중심 기록과 관계가 있다.

4. <보기>에서 설명하는 진료비 지불제도로 가장 옳은 것은?

<보기>

- 가능한 한 많은 서비스를 제공하고 인센티브를 받으려는 것을 피할 수 있다.
- 전체적인 의료비용의 감소를 유도하고 진료비 심사로 인한 마찰이 감소하게 된다.
- 의료의 질이 낮아질 수 있다.
- 질병군 진료 특성을 반영하였다.

- ① 상대가치수가제 ② 행위별수가제
- ③ 일당수가제 ④ 포괄수가제

5. JCI(Joint Commission International)에서 요구하는 환자 안전 목표에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 환자를 정확하게 확인하라.
- ② 정확한 위치, 정확한 시술, 정확한 수술을 제공하라.
- ③ 자살예방교육을 시행하라.
- ④ 의사소통의 효과를 향상시켜라.

<p>6. 조직구조의 구성요인에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?</p> <p>① 단순하면서 반복적으로 수행하는 직무일수록 공식화가 어렵다.</p> <p>② 대규모 조직일수록 집권화 경향이 높다.</p> <p>③ 직무의 특성이 획일적이고 일상적일 경우 집권화의 경향이 높다.</p> <p>④ 지리적 분산의 정도가 커질수록 조직의 복잡성은 감소한다.</p>	<p>[2022년 5월 시행 대방모의고사와 유사]</p> <p>8. 집권화와 분권화에 대한 설명으로 옳은 것은?</p> <p>① 집권화는 대규모 조직에서 효용성이 크다</p> <p>② 분권화는 해당 업무에 대한 전문화가 촉진된다.</p> <p>③ 집권화는 조직의 반응시간을 줄여 신속한 업무 처리와 신속한 의사결정을 할 수 있다.</p> <p>④ 분권화는 조직의 경비를 절약하고 위기에 신속히 대처할 수 있다.</p> <p>[2022년대비 실전모의고사 6회와 거의 일치]</p> <p>8. 조직을 구조적으로 분석한 결과 조직구성원들이 문제해결과정에서 창의적인 대안 제시나 활용능력이 낮고, 조직원이 작업을 수행할 때 같은 방법으로 처리하도록 기대되어 개인의 자유재량권이 작다면 이 조직의 구조상의 특징은?</p> <p>① 조직의 집권화가 낮은 것이다.</p> <p>② 조직의 분권화가 낮은 것이다.</p> <p>③ 조직의 공식화 정도가 높은 것이다.</p> <p>④ 조직의 수평적 분화 정도가 낮은 것이다.</p>
<p>7. 간호관리 기능 중 조정에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?</p> <p>① 조정은 구성원의 자발적 참여가 기반이 된다.</p> <p>② 업무과정과 산출을 표준화하는 것은 효과적인 조정방법이다.</p> <p>③ 조직의 공통목표를 달성하기 위하여 구성원이 해야 할 업무를 체계적으로 분담하는 과정이다.</p> <p>④ 비공식적 의사소통을 통해 조직구성원 간의 개별적 조정이 이루어진다.</p>	<p>[꼭꼭 간호관리 제2권 p.472]</p> <p>3 조정(coordination)</p> <p>업무집단의 구성원들이 조화를 이루며 함께 일하게 하는 활동으로 행위의 통제와 직무범위의 조정 등을 통해 이루어진다.</p> <p>(1) 행위의 통제</p> <p>어떤 직원의 업무를 다른 직원의 업무 단계와 조화되게 늦추거나 속도를 빠르게 조정하는 것으로 비동질적인 직원들의 활동을 조정하려면 관리자는 직원들의 행위를 통제하거나 제한해야 한다.</p> <p>(2) 직무범위의 조정</p> <p>① 원활한 정보교환 체계를 수립하여 전문적인 업무를 담당한 전문가들 사이의 논쟁을 방지하기 위해 직무범위를 조정해야 한다. 이 때 외적으로 가해진 통제는 자기 통제에 대한 욕구를 좌절시킬 수 있기 때문에 독립심이 강한 직원의 반발을 살 수 있으므로 주의해야 한다.</p> <p>② 전문적 업무를 통합하려면 권위주의적이고 독선적인 지시보다는 설득, 중재 등의 방법이 훨씬 효과적이고 대화, 메모, 포스터, 정책방침서, 회의 등이 업무집단의 정보를 교환하기 위한 방법으로 이용된다.</p>

<p>8. <보기>의 A병원 간호부에서 적용한 관리이론에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><보기></p> <p>-간호부의 생산성 즉, 효율성과 효과성을 극대화하기 위해 간호부 조직의 공식적인 시스템을 강조한다.</p> <p>-각 간호단위별 업무표준절차 및 규범을 명확히 설정하여 문서화한다.</p> <p>-각 개인의 전문적 능력(직무성과, 승진 시험 등)에 입각하여 간호부 인사제도를 마련한다.</p> <p>-간호부의 각 직급별 업무 책임범위, 결재 등의 의사 결정권한 등을 명확하게 규정화한다.</p> </div> <p>① 행정관리론 ② 과학적관리론 ③ 관료제이론 ④ 인간관계론</p>	<p>[2022년대비 실전모의고사 4회와 거의 일치]</p> <p>1. 관료제 이론을 적용한 간호관리 방법으로 옳지 않은 것은?</p> <p>① 간호부서 업무에 대한 문서화 ② 간호부서 운영을 위한 법규 제정 ③ 병동의 동선을 고려한 근무환경 개선 ④ 직무에 따른 엄격한 책임과 권한 구분</p>
<p>9. 의료의 질 향상을 위한 방법으로 조직성과에 대한 평가가 필요하다. 성과평가의 방법인 균형성과표 관점에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?</p> <p>① 고객 관점의 성과지표는 의료손익, 환자 1인당 수익, 투자 수익률, 직원 1인당 수익, 수익 증가율 등이다.</p> <p>② 재무적 관점의 성과지표는 고객만족도 조사, 모니터링 접수, 초진율, 외부 의뢰환자 비율, 일평균 환자수 등이다.</p> <p>③ 프로세스 관점의 성과지표는 재원일수, 병상가동률, 예약부도율, 외래 진료대기, 초진 예약대기, 검사 소요시간 등이다.</p> <p>④ 학습과 성장 관점의 성과목표는 연구실적, 의료의 질, 효율성, 시간관리 등이다.</p>	<p>[꼭꼭 간호관리 제2권 p.631]</p> <p>④ BSC의 4가지 관점</p> <p>㉠ 재무적 관점(financial perspective) 매출이나 수익성 측면에서 조직이 어느 정도의 성과를 달성했는지를 나타내는 것이다. 대표적인 측정지표로는 투자수익률, 경제적 부가가치, 수익성 등이 있다.</p> <p>㉡ 고객 관점(customer perspective) 목표로 삼은 고객과 세부시장을 규명한 후, 고객과 세부시장에 대한 목표와 측정지표를 규명해야 한다. 대표적인 측정지표로 시장점유율, 고객 확보율, 고객 수익성, 고객 유지율, 고객만족도 등이 있다.</p> <p>㉢ 내부 비즈니스 관점(internal business perspective) 내부 비즈니스 프로세스는 조직 내의 투입요소를 제품과 서비스 등의 산출요소로 변환시키는 활동을 말한다. 대표적인 측정지표로는 프로세스 타임, 프로세스 품질, 프로세스 원가 등이 있다.</p> <p>㉣ 학습과 성장 관점(learning and growth perspective) 18.서형 장기적인 성장과 가치 창조를 위해 필요한 목표와 측정지표를 개발하는 것이다. 측정영역은 직원의 역량, 정보시스템 역량, 조직 역량으로 나뉘고, 각 영역별로 측정지표를 개발해야 한다.</p>
<p>10. <보기>에서 설명하는 활동방법으로 가장 옳은 것은?</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><보기></p> <p>-각 집단이 경쟁하며 의사결정 결과를 비교, 평가하는 과정에서 의사결정능력을 향상시키기 위해 실시하는 방법이다.</p> <p>-몇 개의 집단으로 나누어 각 집단에게 동일한 문제를 제공한 후 각 집단별로 문제를 해결하도록 한다.</p> </div> <p>① 감수성훈련 ② 비즈니스게임법 ③ 인바스켓기법 ④ 브레인스토밍</p>	<p>[꼭꼭 간호관리 제1권 p.387]</p> <p>(9) 비즈니스 게임법(business games)</p> <p>① 일종의 조직관리의 모의 연습으로 가상의 기업을 설정한 후 경영에 대한 게임을 통해 종합적인 경영능력을 향상시키는 것을 목적으로 실시하는 방법이다.</p> <p>② 비즈니스 게임법은 조직 내 의사결정과 관련된 중요한 부분을 더욱 간단한 형식으로 표현함으로써 훈련참가자들이 조직상황을 쉽게 이해하고 올바른 의사결정을 하는 일종의 조직관리의 모의연습이다.</p> <p>[2022년대비 실전모의고사 2회와 유사]</p> <p>7. 관리자의 의사결정 능력을 향상시키기 위한 방법으로 교육훈련 상황을 실제 상황과 비슷하게 설정한 후 주로 문제해결능력이나 계획능력을 향상시</p>

<p>19. 도나베디안(Donabedian)에 의한 보건의료의 질(quality) 구성요소 중 적정성(optimality)에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?</p> <p>① 건강 개선과 그 건강 개선을 위한 비용 간의 균형. 즉, 비용에 대한 상대적인 보건의료서비스 효과 및 편익</p> <p>② 보건의료서비스 제공 시 자원이 불필요하게 소모되지않고 효율적으로 활용되었는지의 정도</p> <p>③ 보건의료의 분배와 주민에 대한 혜택에서의 공정성을 결정하는 원칙에 대한 순응</p> <p>④ 보건의료서비스가 기대되는 결과를 나타내는 능력으로 건강수준의 향상에 기여한다고 인정된 보건의료서비스 결과의 산출정도</p>	<p>[2022년대비 실전모의고사 2회와 유사]</p> <p>13. 의료의 질 구성요소 중 옳은 것은?</p> <p>① 형평성 - 필요한 서비스의 여건의 구비 정도</p> <p>② 적합성 - 대상 인구 집단의 건강 요구에 부합하는 정도</p> <p>③ 효율성 - 건강수준의 향상에 기여한다고 인정된 의료서비스의 수행 정도</p> <p>④ 적정성 - 시간이나 거리, 비용 등의 요인에 의해 이용에 제한을 받는 정도</p>
<p>20. <보기>에서 설명하는 의사결정도구로 가장 옳은 것은?</p> <div data-bbox="108 902 775 1218" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><보기></p> <p>정규 직원 채용에 따른 비용과 원내 기존 직원 배치에 따르는 비용을 비교하여, 증가된 업무 처리를 위해 정규 임금을 지불하는 정규 직원을 채용하거나 간호단위의 간호사에게 초과근무 수당을 지급하는 방법 중 한 가지를 선택하는 것이다.</p> </div> <p>① 의사결정격자 ② 주경로기법</p> <p>③ 명목집단기법 ④ 의사결정나무</p>	<p>[꼭꼭 간호관리 제1권 p.110~111]</p> <p>7 의사결정나무(Decision tree)</p> <p>① 의사결정나무는 의사결정자가 선택할 수 있는 대안과 그에 따른 결과를 나뭇가지 모양으로 나타낸 도표를 말한다.</p> <p>② 의사결정 규칙을 나무 구조로 나타내어 전체 자료를 몇 개의 소집단으로 분류(classification)하거나 예측(prediction)을 수행하는 분석방법이다.</p> <p>③ 의사결정나무는 분류 또는 예측을 목적으로 하는 어떤 경우에도 사용될 수 있으나 분석의 정확도보다는 분석과정의 설명이 필요한 경우에 더 유용하게 사용된다.</p> <p>④ 의사결정나무는 최소 2개 이상의 대안들로 시작하며, 각 대안별로 발생할 수 있는 사건과 예상되는 결과를 제시한다.</p> <p>⑤ 의사결정나무는 단거나 중기의 기획이나 의사결정에 적절하다.</p>

<p>4. 보건소 방문건강관리사업의 대상자 군 분류별 관리 내용으로 가장 옳은 것은?</p> <p>① 정기관리군은 6개월마다 1회이상 방문한다. ② 집중관리군은 3개월 이내 8회 이상 방문한다. ③ 자기역량지원군은 9개월마다 1회 이상 방문한다. ④ 건강관리지원군은 6개월 이내 8회 이상 방문한다.</p>	<p>[2021년 1월 시행 대방모의고사와 유사]</p> <p>12. 방문건강관리 대상자 중 집중관리군에 대한 설명으로 적절한 것은?</p> <p>① 건강위험요인이 있고 증상조절이 되고 있는 대상자 ② 건강위험요인 및 건강문제가 있고 증상조절이 안되고 있는 대상자 ③ 건강문제가 있지만 건강위험요인과 증상이 조절이 되고 있는 대상자 ④ 건강위험요인 및 건강문제가 있고 증상이 있거나 조절이 되는 대상자</p>
<p>5. 사례관리의 원칙 중 대상자의 요구를 충족시킬 수 있도록 사후관리, 지지적 체계, 재평가 등의 서비스를 제공하는 것은?</p> <p>① 포괄성(comprehensiveness) ② 통합성(integration) ③ 연속성(continuity) ④ 책임성(responsibility)</p>	<p>[2022년 대비 실전모의고사 1회와 거의 일치]</p> <p>8. 사례관리를 할 때 ‘다양하게 분리된 전달체계 내에서 서비스를 통합하여 연결시켜 주는 것’을 의미하는 원칙은?</p> <p>① 개별성 ② 연속성 ③ 포괄성 ④ 통합성</p> <p>[2022년 대비 실전모의고사 5회와 거의 일치]</p> <p>7. 75세 김씨는 3개월 전 당뇨진단을 받은 후 방문간호사의 교육을 받고 일정 기간 정상혈당을 잘 유지하였다가, 최근 혈당 유지가 안되면서 고혈당으로 병원 응급실을 방문하게 되었다. 방문간호사는 대상자의 혈당유지를 위해 재방문을 하여 사례관리를 실시하고자 할 때 사례관리의 원칙으로 옳은 것은?</p> <p>① 지속성 ② 포괄성 ③ 통합성 ④ 책임성</p>
<p>6. <보기>에 해당하는 보건교육 방법은?</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><보기> A보건소 간호사가 소수의 보건교육 대상자들에게 교육목표를 제시하고 교육지침을 알려준 다음, 대상자 스스로 자료를 수집하고 교육내용을 찾아서 자신의 건강문제를 이해하고, 해결방안을 찾아가도록 하였다.</p> </div> <p>① 플립러닝 ② 시뮬레이션 ③ 블렌디드 러닝 ④ 프로젝트 학습</p>	<p>[2022년 5월 시행 대방모의고사와 거의 일치]</p> <p>14. 대상자에게 학습목표를 제시한 후 이 집단 스스로 자료를 수집하고 계획을 세우도록 함으로써 대상자 자신의 건강 문제를 이해하고 해결방안을 찾아가도록 하는 자기주도형 보건교육 방법은?</p> <p>① 시범 ② 역할극 ③ 분단토의 ④ 프로젝트 방법</p>

[**꼭꼭 지역사회간호 제1권 p.591**]

3 국가재난 단계 구분

구분	판단 기준	비고
관심 (Blue)	<ul style="list-style-type: none"> • 해외의 신종 전염병 발생 • 국내의 원인불명 감염환자 발생 • 태풍·집중호우 발생 기상 정보 	정후 감시 활동
주의 (Yellow)	<ul style="list-style-type: none"> • 해외 신종 전염병의 국내 유입 • 국내에서 신종 전염병 발생 • 지역별 재출현 전염병 발생 • 대규모 침수지역 및 수인성 전염병 발생 	협조체계 가동
경계 (Orange)	<ul style="list-style-type: none"> • 해외 신종 전염병의 국내 유입 후 타 지역으로 전파 • 국내 신종 전염병의 타 지역으로 전파 • 재출현 전염병의 타 지역으로 전파 • 수인성 전염병의 타 지역으로 전파 	대비계획 점검
심각 (Red)	<ul style="list-style-type: none"> • 해외 신종 전염병의 전국적 확산 징후 • 국내 신종 전염병의 전국적 확산 징후 • 재출현 전염병의 전국적 확산 징후 • 수인성 전염병의 전국적 확산 징후 	즉각 대응태세 돌입

7. 우리나라 감염병 위기경보 단계 중 <보기>에 해당하는 단계는?

<보기>

- 국내 유입된 해외 신종감염병의 제한적 전파
- 국내 원인불명·재출현 감염병의 지역사회 전파

- ① 관심(Blue) 단계 ② 주의(Yellow) 단계
 ③ 경계(Orange) 단계 ④ 심각(Red) 단계

8. <보기>의 방법으로 수행한 연구방법으로 가장 옳은 것은?

<보기>

연구자는 다른 지역에 비해 A지역에서 높은 백혈병 유병률을 보이고 있음을 알고 관련요인을 파악하고자 하였다. 이에 본 연구자는 백혈병 환자 30명을 선정하고, 환자와 동일한 특성을 지니었으나 백혈병이 없는 사람들 30명을 선정하여 관련요인을 비교하는 연구를 하였다. 연구결과 방사선 노출여부가 백혈병에 영향을 미침을 확인하였다.

- ① 위험요인의 노출수준을 정확히 측정할 수 있다.
 ② 연구대상자의 기억력에 의존하므로 정보편견의 위험이 크다.
 ③ 장기간 자료를 수집하기 때문에 비용이 많이 든다.
 ④ 한 번에 대상 집단의 건강문제 양상과 규모를 파악할 수 있다.

[**2022년 대비 실전모의고사 1회와 유사**]

19. 뇌혈관 질환과 고혈압의 연관성을 확인하기 위해, 뇌혈관 질환에 이환된 환자 집단과 이환되지 않은 집단을 선정한 후 각 집단의 과거 고혈압 유무를 비교하였다. 적용할 수 있는 역학연구방법은 무엇인가?

- ① 단면 연구
 ② 사례 연구
 ③ 환자-대조군 연구
 ④ 후향적 코호트 연구

[**2022년 1월 시행 대방모의고사와 유사**]

16. 다음 중 환자-대조군 연구에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 질병의 발생률과 비교위험도를 구할 수 있다.
 ② 한 질병과 관련 있는 여러 위험요인을 동시에 조사할 수 있다.
 ③ 위험요인과 질병 간의 시간적 선후관계가 비교적 분명하다.
 ④ 위험요인 노출에서부터 질병 진행의 전 과정을 관찰할 수 있다.

9. 프라이(Fry)의 보건의료체계 분류방식 중 <보기>에서 제시한 유형의 특징으로 가장 옳은 것은?

<보기>

- 국민보건 서비스형, 무료 의료서비스, 예방의학 강조
- 정치적으로는 자유민주주의를 채택하고 사회적으로는 사회보장을 중요시하는 국가에서 채택한다. 이 제도의 특징은 주로 정부에 의해 의료서비스

[**2022년 대비 실전모의고사 1회와 유사**]

2. 보건의료전달체계 중 “자유방임형”의 특징으로 옳은 것은?

- ① 보건의료서비스 수준이 낮다.
 ② 보건의료 수혜의 기회가 균등하다.
 ③ 국민이 의료인이나 의료기관을 선택함에 있어 최대한의 자유가 있다.
 ④ 정부가 보건의료서비스를 기획·총괄하여 보건의료자원의 효율적 활용을 유도한다.

<p>스가 포괄적으로 제공되고, 보건기획 및 보건의료 자원의 효율적인 활용을 통해 의료서비스가 공평하게 무상으로 제공된다.</p> <p>① 의료서비스의 균등성과 포괄성이 보장된다. ② 의료의 형평성과 효율성이 낮다. ③ 의료서비스의 질적 수준이 가장 높다. ④ 의료인에게 의료의 내용과 범위에 대한 재량권이 많다.</p>	
<p>10. 우리나라 국민건강보험제도에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?</p> <p>① 국내에 거주하는 모든 국민이 적용대상이다. ② 모든 가입자의 균등한 부담으로 재원을 조성한다. ③ 모든 가입자에게 보험료 부담 수준과 관계없이 균등한 급여를 제공한다. ④ 모든 직장가입자는 가입자와 사용자가 각각 보험금의 100분의 50씩 부담한다.</p>	<p>[복록 지역사회간호 제1권 p.238~240]</p> <p>(2) 부담능력에 따른 보험료의 차등부담(보험료 부과 재산·소득 비례 원칙, 형평부과)</p> <p>① 사보험은 급여의 내용, 위험의 정도, 계약의 내용 등에 따라 보험료를 부담하지만 사회보험 방식인 건강보험에서는 사회적인 연대를 기초로 의료비 문제를 해결하려는 것이 목적이므로 소득수준 등 보험료 부담능력에 따라 차등적으로 부담한다. ② 건강보험의 재원조달은 수익자부담 원칙에 따라 재산·소득에 따른 정률제를 택하고 있다. → 비용 부담의 형평성</p> <p>(3) 보험급여의 균등한 수혜(급여의 획일화)</p> <p>① 사보험은 보험료 부과수준, 계약기간 및 내용에 따라 차등급여를 받지만 사회보험은 보험료 부과수준에 관계없이 관계법령에 의하여 균등하게 보험급여가 이루어진다. ② 개인이 부담하는 보험료의 많고 적음에 관계없이 필요에 따라 보험급여를 균등하게 받는다.</p>
<p>11. 지역사회 간호과정 중 <보기>에서 설명하는 지역사회 사정 유형으로 가장 옳은 것은?</p> <p><보기> -지역사회 특정 부분에 초점을 두고 실시한다. -다양한 영역에 대한 사정을 실시한다. -정태정보다는 역동성을 고려하여 실시한다. -어디에 중점을 둘 것인지에 따라 다양하게 정보를 수집할 수 있다.</p> <p>① 포괄적 사정 ② 친밀화 사정 ③ 문제 중심 사정 ④ 하위체계 사정</p>	<p>[2022년 대비 실전모의고사 7회와 유사]</p> <p>8. 보건소 건강증진사업팀에서는 지역사회의 청소년 흡연률이 증가하고 있어 이와 관련 성별·연령별 흡연률과 영향을 미치는 요인을 조사하였다. 이에 속하는 사정유형은?</p> <p>① 포괄적 사정 ② 친밀화 사정 ③ 문제중심 사정 ④ 하위체계 사정</p>
<p>12. <보기>의 괄호 안에 들어갈 수로 옳은 것은?</p> <p><보기> 모성 사망 측정을 위해 개발된 지표 중 가장 많이 사용되는 지표인 모성사망비는 특정 연도 출생아 () 명당 같은 해 임신, 분만, 산욕으로 인한 모성사망자 수로 표시된다.</p> <p>① 100 ② 1,000 ③ 10,000 ④ 100,000</p>	<p>[복록 지역사회간호 제2권 p.751]</p> <p>보충 모성사망률과 모성사망비를 구별하는 입장 19.서용</p> <p>(1) 모성사망비는 일반적으로 연간 출생아수에 대한 연간 모성사망수로 계산하며, 모성사망률은 연간 가입여성(15~49세)에 대한 연간 모성사망수로 계산한다. (2) 모성사망 측정을 위해 개발된 지표 중 가장 많이 사용되는 지표인 모성사망비는 해당 연도 출생아 10만 명당 해당 연도 임신, 분만, 산욕으로 인한 모성사망의 수로 산출한다. 19서용</p> <p>• 모성사망비 = $\frac{\text{연간 모성사망수}}{\text{연간 출생아 수}} \times 100,000$ • 모성사망률 = $\frac{\text{연간 모성사망수}}{\text{연간 가입여성 수}} \times 100,000$</p>

13. <보기>에서 설명하고 있는 이론으로 가장 옳은 것은?

<보기>

-사회인지이론 및 기대-가치이론을 기초로 개발되었다.


-건강행위에 영향을 미치는 요인을 개인의 특성과 경험, 행위와 관련된 인지와 감정으로 설명한다.

-질병예방행동에 그치지 않고 건강을 강화하는 행위까지 확장되고 전 생애에 걸쳐 적용할 수 있다.

- ① PRECEDE - PROCEED모형
- ② 건강증진 모형
- ③ 범이론적 모형
- ④ 합리적 행위이론

14. <보기> 유형의 가족사정도구에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

<보기>



- ① 가족의 적응력, 협력성, 성장성, 애정성, 등을 확인할 수 있다.
- ② 가족 구성원들과 외부체계와의 접촉, 지지, 스트레스를 파악할 수 있다.
- ③ 가족 구성원 중 한 명을 중심으로 가족, 친척, 이웃 및 지역사회를 파악할 수 있다.
- ④ 가족에 대한 정보를 도식화하여 가족의 질병력 및 상호관계를 확인할 수 있다.

[2022년 1월 시행 대방모의고사와 유사]

13. Pender의 건강증진모형의 구성개념에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 지각된 자기효능감-성취에 대한 개인 능력을 판단하는 것
- ② 이전의 관련 행위-활동을 할 때 부정적인 측면을 인지하는 것
- ③ 상황적 영향- 다른 사람의 태도와 신념, 행위 등에 영향을 받는 것
- ④ 활동에 대한 지각된 장애성-자신도 모르게 자동적으로 행위를 하게 만드는 것

[2022년 4월 시행 대방모의고사와 유사]

14. Pender의 건강증진모형에서 행위별 인지와 정서를 구성하는 개념이 아닌 것은?

- ① 자기효능감 ② 상황적 영향
- ③ 대인관계 영향 ④ 이전의 관련된 행위

[2022년 대비 실전모의고사 5회와 유사]

8. 지역사회간호사가 가정방문시 가족과 외부와의 다양한 상호작용을 한눈에 파악하여 가족에게 유용한 체계나 스트레스, 갈등이 발생하는 외부체계를 파악할 수 있도록 해주는 사정도구는?

- ① 가족구조도 ② 외부체계도
- ③ 가족밀착도 ④ 사회지지도

[복록 지역사회간호 제1권 p.458~459]

(10) 사회지지도(sociosupportgram)

10 지방, 13 서울, 13 광주, 13 전북, 14 지방, 15 서울, 16 서울, 17 지방, 18 지방, 20 서울, 21 지방

- ① 가족 중 가장 취약한 구성원을 중심으로 부모형제 관계, 친척 관계, 친구와 직장동료 등 이웃관계, 그 외 지역사회와의 관계를 그려봄으로써 취약가족 구성원의 가족 단위 체계뿐 아니라 가족 외부 체계와의 상호작용을 파악할 수 있다.
- ② 가구원 중 취약하거나 우선적으로 간호중재가 필요한 가족에 대한 지지정도와 외부 사회의 상호작용을 사정하는 도구이다.



그림 4-9 사회지지도의 예

[목록 지역사회간호 제2권 p.691]

(1) 재가급여 21. 지방

급여종류	내용
방문요양	장기요양요원이 수급자의 가정 등을 방문하여 신체활동 및 가사활동 등을 지원하는 장기요양급여
방문목욕	장기요양요원이 목욕설비를 갖춘 장비를 이용하여 수급자의 가정 등을 방문하여 목욕을 제공하는 장기요양급여
방문간호	장기요양요원인 간호사 등이 의사, 한의사 또는 치과의사의 방문간호지시서에 따라 수급자의 가정 등을 방문하여 간호, 진료의 보조, 요양에 관한 상담 또는 구강위생 등을 제공하는 장기요양급여
주·야간보존	수급자를 하루 중 일정한 시간 동안 장기요양기관에 보호하여 신체활동 지원 및 심신기능의 유지·향상을 위한 교육·훈련 등을 제공하는 장기요양급여
단기보존 21. 지방	<ul style="list-style-type: none"> 수급자를 보건복지부령으로 정하는 범위 안에서 일정 기간 동안 장기요양기관에 보호하여 신체활동 지원 및 심신기능의 유지·향상을 위한 교육·훈련 등을 제공하는 장기요양급여 급여를 받을 수 있는 기간은 월 9일 이내로 한다. 다만, 가족의 여행, 병원치료 등의 사유로 수급자를 돌볼 가족이 없는 경우 등 보건복지부장관이 정하여 고시하는 사유에 해당하는 경우에는 1회 9일 이내의 범위에서 연간 4회까지 연장할 수 있다.
기타 재가급여	수급자의 일상생활·신체활동 지원 및 인지기능의 유지·향상에 필요한 용구를 제공하거나 가정을 방문하여 재활에 관한 지원 등을 제공하는 장기요양급여로서 대통령령으로 정하는 것

15. <보기>의 사례에서 나타나는 노인장기요양 급여의 종류는?

<보기>

노인장기요양 인정자인 갑(甲)씨는 자신의 집에 방문하여 자신의 신체활동과 가사를 지원하는 급여를 신청하였다.

- ① 방문요양
- ② 방문간호
- ③ 단기보호
- ④ 노인요양공동생활가정

16. <보기>는 유방 자가검진(BSE) 결과와 유방조직 검사 결과이다. 옳은 것은?

<보기>

BSE 결과	유방조직 검사결과		계
	양성	음성	
양성	45	15	60
음성	5	155	160
계	50	170	220

- ① 특이도-5/160
- ② 민감도-45/50
- ③ 양성 예측도- 45/220
- ④ 음성 예측도-155/170

[2022년 대비 실전모의고사 7회와 유사]

19. 자궁암 진단을 위한 검진 도구의 타당도에 대한 결과이다. 아래표에서 민감도는?

검진	조직검사		계
	자궁암	건강한 사람	
양성	40	40	80
음성	10	90	100
계	50	130	

- ① 40/10
- ② 40/50
- ③ 90/130
- ④ 40/130

17. PATCH 모형에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 건강증진과 질병예방 프로그램을 기획하기 위해 사용된다.
- ② 집단 및 지역사회 수준의 보건사업 기획 모형이다.
- ③ 3단계에서 중요성과 변화가능성을 기준으로 건강문제 우선순위를 선정한다.
- ④ 1단계에서 가장 먼저 대상 지역의 건강문제에 관한 자료를 수집하고 분석한다.

[2021년 11월 시행 대방모의고사와 유사]

9. 한 지역의 보건소 간호사가 우리나라의 주요 사망 원인을 바탕으로 PATCH를 이용한 우선순위결정을 하고자 한다. 가장 우선순위가 높은 위험요인은?

- ① 높은 흡연율
- ② 높은 낙상경험률
- ③ 낮은 보건의료이용률
- ④ 낮은 건강정보이해능력

[목록 지역사회간호 제1권 p.335~336]

	<p>PATCH모형의 수행 5단계</p> <p>① 제1단계 지역사회 전체 자원의 조직화(Mobilizing the Community): 지역사회자원 동원 ㉠ 지역사회보건사업추진위원회를 조직하고 지역회의를 개최하며 실무작업팀을 구성한다. 구성되는 조직은 지역사회의 건강 우선순위를 파악하기 위한 작업부터 시작한다. ㉡ 지역사회조직화 단계에서는 충분한 지원을 받을 수 있도록 지역사회 전체를 대상으로 PATCH에 대한 홍보를 한다.</p> <p>② 제2단계 자료 수집 및 자료 분석(Collecting and Organizing data) ㉠ 사망률과 이환률 ㉡ 지역주민의 의식 ㉢ 건강 관련 행동</p> <p>③ 제3단계 우선순위결정과 대상 집단 선정(Choosing Health Priorities) ㉠ 1순위: 긴급히 해결하지 않으면 많은 사람에게 영향을 주는 문제를 찾는 것 ㉡ 2순위: 투자하면 효과가 높은 사업, 정부가 중요하게 강조하는 사업</p> <p>④ 제4단계 포괄적인 중재계획 개발(Developing a Comprehensive Intervention Plan, 중재안 선택과 실행): 3단계에서 선택된 중재의 목표 설정, 중재 및 평가계획 개발, 주요 활동에 대한 일정표 준비, 자원봉사자의 모집과 훈련, 중재의 홍보와 수행, 중재결과와 지역사회 통보 등 포괄적인 중재를 선택하고 실행한다.</p> <p>⑤ 제5단계 평가: PATCH 전체 과정에서 지속되며, 각 단계에서 이루어지는 일련의 과정이 지역사회에 미치는 영향, 중재활동으로 인한 지역사회의 변화 확인 등으로 이루어진다.</p>
<p>18. 노년기 발달단계와 이를 고려한 보건교육기법으로 가장 옳은 것은?</p> <p>① 지각능력이 저하되므로 시청각 자료를 지양한다. ② 기억 증강을 위하여 토론과 강의 중심으로 교육한다. ③ 테스트에 대한 불안감이 감소하므로 교육 중간 개별 질문을 한다. ④ 이전에 가지고 있던 상징이나 단어로 인해 새로운 학습에 혼돈이 있는 점을 고려한다.</p>	<p>[복록 지역사회간호 제2권 p.1032~1033]</p> <p>(4) 노년기</p> <p>노인 학습자는 노화로 인한 신체적 변화와 인지, 감각 운동 수준이 저하되기 때문에 이 시기에는 게임, 역할극, 시범, 재시범 등의 교육방법이 효과적이다.</p>
<p>19. <보기>에서 지역사회 간호사업의 평가절차를 순서대로 나열한 것은?</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><보기></p> <p>㉠ 평가자료 수집 ㉡ 재계획 수립 ㉢ 설정된 목표와 현재 상태의 비교 ㉣ 평가대상 및 기준 결정 ㉤ 목표도달 정도의 판단과 분석</p> </div> <p>① ㉠ -> ㉤ -> ㉢ -> ㉡ -> ㉣ ② ㉠ -> ㉢ -> ㉤ -> ㉡ -> ㉣ ③ ㉢ -> ㉠ -> ㉤ -> ㉡ -> ㉣ ④ ㉢ -> ㉤ -> ㉠ -> ㉡ -> ㉣</p>	<p>[복록 지역사회간호 제1권 p.370]</p> <p>1 평가의 절차 08. 서론, 09. 서론, 10. 서론, 11. 서론, 15. 대구, 17. 지방투자</p> <p>(1) 평가내용(대상) 및 측정기준의 설정 17. 지방투자</p> <p>① 평가내용(평가대상)과 측정기준을 설정하는 것으로 목표수준과 일치하여야 한다. ② 이미 계획단계에서 마련된 평가내용과 측정기준을 확인하는 것이다.</p> <p>(2) 평가자료의 수집</p> <p>평가에 필요한 관련 정보와 자료를 수집한다. 평가 자료 수집 시 고려 사항은 다음과 같다.</p> <p>① 현재 평가에 꼭 활용할 항목만을 수집하는 것이 좋다. ② 기존자료나 자료수집이 힘들지 않은 자료를 활용하는 것이 효율적이다. ③ 측정지표는 직접 측정하려고만 하지 말고 간접적인 자료수집방법을 활용하는 것이 좋다. ④ 양적자료 이외에 질적자료 수집을 통해 사업에 대한 통찰력을 높일 수 있다.</p> <p>(3) 설정된 목표와 현재 상태와의 비교</p> <p>설정된 목표수준과 현재 도달한 상태를 비교한다.</p> <p>(4) 목표 도달 정도의 가치판단과 분석</p> <p>실제 도달한 목표수준의 성취 정도를 파악하고, 성패(成敗)에 대한 원인을 분석한다.</p> <p>(5) 재계획 수립</p> <p>평가결과에 따라 사업의 진행 여부, 개선사항을 반영하여 추후의 사업진행 방향을 정하고 의사결정을 한다.</p>